

ALCANZA NUEVAS ALTURAS



500 MANIPULADOR DE CARGA

DESEMPEÑO PARA TRABAJO PESADO

Los manipuladores de carga Modelo 500 entregan máximo rendimiento, seguridad y longevidad extendida en todas las condiciones de operación. Puedes estar seguro de eso.

- + SEGURO
- + EFICIENTE
- + DURADERO

	ALTURA DE TRABAJO	ALCANCE HORIZONTAL	CAPACIDAD DE MANEJO DE MATERIALES	CAPACIDAD DE PLATAFORMA	ARTICULACIÓN BRAZO INFERIOR	ARTICULACIÓN BRAZO SUPERIOR
500-55	60.0 ft. 18.3 m	50.5 ft. 15.4 m	up to 2,000 lb. 905 kg	350 to 700 lb. 160 to 317 kg	120°	210°



CARACTERÍSTICAS

- + ARTICULACIÓN OVERCENTER PARA MAYOR ALCANCE LATERAL
- + DOBLE JOYSTICK DE FIBRA ÓPTICA CON GATILLO DE INTERBLOQUEO PARA TODAS LAS FUNCIONALIDADES DE LAS PLUMAS
- + ENCENDIDO Y APAGADO DE MOTOR DESDE CONTROLES SUPERIORES E INFERIORES
- + ROTACIÓN E INCLINACIÓN DE CESTA A 90° PARA FACILITAR MANTENIMIENTO Y ALCANCE

La información y las especificaciones contenidas en este documento son solo para fines de indicación; como tales, pueden variar a lo largo del tiempo.



Fono: +56 229 650 340
www.aloventas.cl

Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 9800, Quilicura



CARACTERÍSTICAS

- + SISTEMA ANTI-VACÍO QUE EVITA LA DISMINUCIÓN DE LA RIGIDEZ DIELECTRICA
- + BRAZO Y WINCHER DE ROTACIÓN 250° TIPO PLANETARIO, TELESCÓPICO (2,75M) Y PROTECCIÓN CON FIBRA DE VIDRIO (FRP)
- + SALIDAS HIDRÁULICAS PARA HERRAMIENTAS EN LA BASE Y CESTA
- + SISTEMAS DE INTERBLOQUEO DE ESTABILIZADORES PARA OPERACIÓN DE AMBAS PLUMAS
- + SISTEMA AUTOMÁTICO DE INTERBLOQUEO Y CIERRE DE LAS PLUMAS
- + INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA DE ALMACENAMIENTO DE LA PLUMA INFERIOR
- + SISTEMA DE BAJADA DE EMERGENCIA EN CONTROLES SUPERIORES E INFERIORES
- + UNIDAD DE VISUALIZACIÓN DE CONTROL (UVC) EN CABINA QUE INTERACTÚA CON EL DISPOSITIVO AÉREO, VEHÍCULO Y ACCESORIOS
- + ESTABILIZADORES TIPO SPIDER TELESCÓPICOS CON ZAPATAS GIRATORIAS DELANTERAS Y TRASERAS

La información y las especificaciones contenidas en este documento son solo para fines de indicación; como tales, pueden variar a lo largo del tiempo.



Fono: +56 229 650 340
www.aloventas.cl

Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 9800, Quilicura

